

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:

Металлокаркас: П-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.
Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.
По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.
ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БП.СП-1	Стол письменный на П-образном м/к	1000*720*750		15 848
БП.СП-2	Стол письменный на П-образном м/к	1200*720*750		16 596
БП.СП-3	Стол письменный на П-образном м/к	1400*720*750		17 189
БП.СП-4	Стол письменный на П-образном м/к	1600*720*750		17 345
БП.СП-5	Стол письменный на П-образном м/к	1800*720*750		18 099
БП.СА-1 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*900*750		
БП.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*900*750	18 420	
БП.СА-2 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*900*750		17 849
БП.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*900*750		17 849
БП.СА-3 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*1200*750		26 884
БП.СА-3 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*1200*750		26 884
БП.СА-4 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*1200*750		27 875
БП.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*1200*750		27 875
БП.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к	1000*1475*750		27 978
БП.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к	1200*1475*750		29 475
БП.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к	1400*1475*750		30 660
БП.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к	1600*1475*750		30 972
БП.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к	1800*1475*750		32 481
БП.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*1835*750		33 123
БП.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*1835*750		31 980
БП.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*2435*750		44 930
БП.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*2435*750		46 913
БП.ПР-1	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 046
БП.ПР-2	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		8 895
БП.ПР-3	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		9 734
БП.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		12 366
БП.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 115
БП.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		13 707
БП.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		13 863
БП.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		14 618
БП.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		22 694
БП.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		24 191
БП.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		25 376
БП.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		25 688
БП.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		27 197

БП.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		26 088	
БП.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		26 837	
БП.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		27 429	
БП.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		27 585	
БП.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		28 340	
БП.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		49 694	
БП.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		51 191	
БП.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		52 376	
БП.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		52 688	
БП.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		54 197	
БП.РС-СШК-1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		47 013	
БП.РС-СШК-1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		48 510	
БП.РС-СШК-1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		49 695	
БП.РС-СШК-1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		50 007	
БП.РС-СШК-1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		51 516	
БП.РС-СШК-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		51 762	
БП.РС-СШК-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		53 259	
БП.РС-СШК-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		54 444	
БП.РС-СШК-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		54 756	
БП.РС-СШК-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		56 265	
БП.РС-СШК-3.1	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		36 263	
БП.РС-СШК-3.2	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		37 011	
БП.РС-СШК-3.3	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		37 604	
БП.РС-СШК-3.4	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		37 760	
БП.РС-СШК-3.5	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		38 514	
БП.РС-СШК-4.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		69 962	
БП.РС-СШК-4.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		71 459	
БП.РС-СШК-4.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		72 644	
БП.РС-СШК-4.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		72 956	
БП.РС-СШК-4.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		74 465	
БП.РС-СТС-2.1 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750		правый	36 851
БП.РС-СТС-2.1 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		36 851	
БП.РС-СТС-2.2 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		37 599	
БП.РС-СТС-2.2 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		37 599	
БП.РС-СТС-2.3 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		38 192	
БП.РС-СТС-2.3 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		38 192	
БП.РС-СТС-2.4 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		38 348	
БП.РС-СТС-2.4 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		38 348	
БП.РС-СТС-2.5 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		39 102	
БП.РС-СТС-2.5 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		39 102	

Бэнч-системы

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БП.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2000*720*750		28 214
БП.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2400*720*750		29 711
БП.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2800*720*750		30 896
БП.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3200*720*750		31 208
БП.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		32 717
БП.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3000*720*750		40 580
БП.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		42 825
БП.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4200*720*750		44 603
БП.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4800*720*750		45 071
БП.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	5400*720*750		47 334
БП.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2000*1475*750		50 672
БП.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2400*1475*750		53 666
БП.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2800*1475*750		56 036
БП.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3200*1475*750		56 660
БП.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3600*1475*750		59 678
БП.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3000*1475*750		73 365
БП.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3600*1475*750		77 856
БП.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4200*1475*750		81 411
БП.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4800*1475*750		82 347
БП.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	5400*1475*750		86 874

Переговорные столы

БП.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1000*1235*750		25 074
БП.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1200*1235*750		26 582
БП.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1400*1235*750		28 073
БП.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1600*1235*750		28 745
БП.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1800*1235*750		30 293
БП.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2000*1235*750		45 314
БП.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2400*1235*750		48 329
БП.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2800*1235*750		51 311
БП.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3200*1235*750		52 655
БП.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		55 751
БП.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3000*1235*750		65 553
БП.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		70 076
БП.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4200*1235*750		74 549
БП.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4800*1235*750		76 565
БП.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	5400*1235*750		81 209
БП.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		20 240
БП.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		21 747
БП.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		23 238
БП.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		23 910
БП.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		25 458

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"











ОПИСАНИЕ СЕРИИ:












Металлокаркас: О-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.





Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.

По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БО.СП-1	Стол письменный на О-образном м/к	1000*720*750		18 347
БО.СП-2	Стол письменный на О-образном м/к	1200*720*750		19 095
БО.СП-3	Стол письменный на О-образном м/к	1400*720*750		19 688
БО.СП-4	Стол письменный на О-образном м/к	1600*720*750		19 844
БО.СП-5	Стол письменный на О-образном м/к	1800*720*750		20 598
БО.СА-1 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*900*750		20 919
БО.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*900*750		20 919
БО.СА-2 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*900*750		20 348
БО.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*900*750		20 348
БО.СА-3 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*1200*750		26 576
БО.СА-3 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*1200*750		26 576
БО.СА-4 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*1200*750		27 567
БО.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*1200*750		27 567
БО.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к	1000*1475*750		31 922
БО.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к	1200*1475*750		33 419
БО.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к	1400*1475*750		34 604
БО.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к	1600*1475*750		34 916
БО.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к	1800*1475*750		36 425
БО.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*1835*750		37 067
БО.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*1835*750		35 924
БО.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*2435*750		50 886
БО.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*2435*750		52 869
БО.ПР-1	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		9 176
БО.ПР-2	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		10 025
БО.ПР-3	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		10 863
БО.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		13 854
БО.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		14 603
БО.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		15 195
БО.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		15 351
БО.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		16 106

БО.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		25 068
БО.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		26 565
БО.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		27 750
БО.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		28 062
БО.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		29 571
БО.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		27 336
БО.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		28 085
БО.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		28 677
БО.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		28 833
БО.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		29 588
БО.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		51 666
БО.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		53 163
БО.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		54 348
БО.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		54 660
БО.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		56 169
БО.РС-СШК-1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		48 986
БО.РС-СШК-1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		50 483
БО.РС-СШК-1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		51 668
БО.РС-СШК-1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		51 980
БО.РС-СШК-1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		53 489
БО.РС-СШК-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		53 735
БО.РС-СШК-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		55 232
БО.РС-СШК-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		56 417
БО.РС-СШК-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		56 729
БО.РС-СШК-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		58 238
БО.РС-СШК-3.1	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		37 511
БО.РС-СШК-3.2	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		38 259
БО.РС-СШК-3.3	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		38 852
БО.РС-СШК-3.4	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		39 008
БО.РС-СШК-3.5	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		39 762
БО.РС-СШК-4.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		71 934
БО.РС-СШК-4.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		73 431
БО.РС-СШК-4.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		74 616
БО.РС-СШК-4.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		74 928
БО.РС-СШК-4.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		76 437
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БО.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2000*720*750		32 201
БО.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2400*720*750		33 698
БО.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2800*720*750		34 883
БО.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3200*720*750		35 195
БО.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		36 704
БО.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3000*720*750		46 055
БО.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		48 300
БО.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4200*720*750		50 078
БО.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4800*720*750		50 546
БО.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	5400*720*750		52 809
БО.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2000*1475*750		56 990
БО.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2400*1475*750		59 984
БО.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2800*1475*750		62 354
БО.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3200*1475*750		62 978
БО.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3600*1475*750		65 996
БО.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3000*1475*750		82 058
БО.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3600*1475*750		86 549
БО.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4200*1475*750		90 104
БО.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4800*1475*750		91 040
БО.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	5400*1475*750		95 567











Переговорные столы				
БО.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на O-образном м/к	1000*1235*750		28 772
БО.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на O-образном м/к	1200*1235*750		30 279
БО.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на O-образном м/к	1400*1235*750		31 770
БО.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на O-образном м/к	1600*1235*750		32 442
БО.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на O-образном м/к	1800*1235*750		33 990
БО.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на O-образном м/к	2000*1235*750		51 254
БО.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на O-образном м/к	2400*1235*750		54 269
БО.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на O-образном м/к	2800*1235*750		57 251
БО.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на O-образном м/к	3200*1235*750		58 595
БО.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на O-образном м/к	3600*1235*750		61 691
БО.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на O-образном м/к	3000*1235*750		73 736
БО.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на O-образном м/к	3600*1235*750		78 258
БО.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на O-образном м/к	4200*1235*750		82 731
БО.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на O-образном м/к	4800*1235*750		84 747
БО.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на O-образном м/к	5400*1235*750		89 391
БО.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на O-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		22 482
БО.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на O-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		23 990
БО.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на O-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		25 481
БО.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на O-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		26 153
БО.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на O-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		27 701












При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.







Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:

Металлокаркас: А-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.
Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.
По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.
ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БА.СП-1	Стол письменный на А-образном м/к	1000*720*750		16 023
БА.СП-2	Стол письменный на А-образном м/к	1200*720*750		16 772
БА.СП-3	Стол письменный на А-образном м/к	1400*720*750		17 364
БА.СП-4	Стол письменный на А-образном м/к	1600*720*750		17 520
БА.СП-5	Стол письменный на А-образном м/к	1800*720*750		18 275
БА.СА-1 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*900*750		18 596
БА.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*900*750		18 596
БА.СА-2 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*900*750		18 024
БА.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*900*750		18 024
БА.СА-3 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*1200*750		23 574
БА.СА-3 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*1200*750		23 574
БА.СА-4 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*1200*750		24 566
БА.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*1200*750		24 566
БА.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к	1000*1475*750		28 241
БА.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к	1200*1475*750		29 738
БА.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к	1400*1475*750		30 923
БА.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к	1600*1475*750		31 235
БА.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к	1800*1475*750		32 744
БА.РАС-СА-2.1	Комплект опор стола О-образных завершающих 1235мм (2шт.)	1600*1835*750		33 386
БА.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*1835*750		32 243
БА.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*2435*750		45 335
БА.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1600*2435*750		47 318
БА.ПР-1	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 123
БА.ПР-2	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		8 972
БА.ПР-3	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		9 810
БА.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		12 467
БА.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 215
БА.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		13 808
БА.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		13 964
БА.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		14 718

БА.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		22 854	
БА.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		24 351	
БА.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		25 536	
БА.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		25 848	
БА.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		27 357	
БА.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		26 177	
БА.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		26 925	
БА.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		27 518	
БА.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		27 674	
БА.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		28 428	
БА.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		49 824	
БА.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		51 321	
БА.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		52 506	
БА.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		52 818	
БА.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		54 327	
БА.РС-СШК-1.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		47 144	
БА.РС-СШК-1.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		48 641	
БА.РС-СШК-1.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		49 826	
БА.РС-СШК-1.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		50 138	
БА.РС-СШК-1.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		51 647	
БА.РС-СШК-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		51 893	
БА.РС-СШК-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		53 390	
БА.РС-СШК-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		54 575	
БА.РС-СШК-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		54 887	
БА.РС-СШК-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		56 396	
БА.РС-СШК-3.1	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		36 351	
БА.РС-СШК-3.2	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		37 100	
БА.РС-СШК-3.3	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		37 692	
БА.РС-СШК-3.4	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		37 848	
БА.РС-СШК-3.5	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		38 603	
БА.РС-СШК-4.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		70 092	
БА.РС-СШК-4.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		71 589	
БА.РС-СШК-4.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		72 774	
БА.РС-СШК-4.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		73 086	
БА.РС-СШК-4.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		74 595	
БА.РС-СТС-2.1 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750		37 029	
БА.РС-СТС-2.1 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		37 029	
БА.РС-СТС-2.2 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		37 778	
БА.РС-СТС-2.2 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		37 778	
БА.РС-СТС-2.3 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		38 370	
БА.РС-СТС-2.3 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		38 370	
БА.РС-СТС-2.4 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		38 526	
БА.РС-СТС-2.4 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		38 526	
БА.РС-СТС-2.5 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		39 281	
БА.РС-СТС-2.5 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		39 281	
Бэнч-системы					
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)		Изображение	Цена, (руб.)
БА.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2000*720*750			28 490
БА.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2400*720*750			29 987
БА.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2800*720*750			31 172
БА.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3200*720*750	31 484		
БА.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750	32 993		
БА.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3000*720*750		40 956	
БА.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		43 202	
БА.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4200*720*750		44 979	
БА.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4800*720*750		45 447	
БА.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	5400*720*750		47 711	
БА.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2000*1475*750		51 095	
БА.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2400*1475*750		54 089	

БА.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2800*1475*750		56 459
БА.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3200*1475*750		57 083
БА.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3600*1475*750		60 101
БА.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3000*1475*750		73 949
БА.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3600*1475*750		78 440
БА.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4200*1475*750		81 995
БА.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4800*1475*750		82 931
БА.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	5400*1475*750		87 458
Переговорные столы				
БА.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1000*1235*750		25 326
БА.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1200*1235*750		26 834
БА.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1400*1235*750		28 325
БА.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1600*1235*750		28 997
БА.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1800*1235*750		30 545
БА.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2000*1235*750		45 722
БА.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2400*1235*750		48 737
БА.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2800*1235*750		51 719
БА.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3200*1235*750		53 063
БА.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		56 159
БА.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3000*1235*750		66 117
БА.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		70 640
БА.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4200*1235*750		75 113
БА.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4800*1235*750		77 129
БА.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	5400*1235*750		81 773
БА.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		20 396
БА.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		21 903
БА.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		23 394
БА.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		24 066
БА.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		25 614

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:

Столешница: ЛДСП толщиной 22/25 мм (производство Kronospan).

Кромка ПВХ толщиной 2 мм по периметру.

Цвета ЛДСП 22 мм (высота стола = 750/450 мм): Венге, Вяз, Акация, Орех, Клен, Белый, Серый, Металлик, Дуб Наварра.

Цвета ЛДСП 25 мм (высота стола = 753/453 мм): Денвер Светлый, Дуб Аризона, Дуб Аттик, Белый Бриллиант.

Квадратная опора - труба с сечением 100*100 мм.







Круглая опора - труба диаметром 76 мм.

Цвета металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.








По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

Стол устанавливаются на фетровые подпятники.

Возможно изготовление столешниц размерами от 600 мм до 1200 мм под заказ.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
VR.SP-5-60.1G	Стол журнальный круглый	600*600*450		10 836
VR.SP-5-60.2G	Стол журнальный квадратный	600*600*450		11 549
VR.SP-5-90.1	Стол круглый	900*900*750		17 306
VR.SP-5-90.2	Стол квадратный	900*900*750		18 522
VR.SP-5-180.1	Стол овальный	1800*900*750		34 373
VR.SP-5-180.2	Стол прямоугольный	1800*900*750		36 767

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:				
Регулируемые опоры М8. ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.ТП-1	Тумба приставная (может являться опорным элементом)	412*720*750		12 978
Б.ТП-2	Тумба приставная двойная (может являться опорным элементом)	412*1475*750		25 335
Б.ТС-2	Тумба сервисная (может являться опорным элементом)	1096*450*580		20 691
Б.ШК-1	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*750		22 655
Б.ШК-2	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*1098		27 404
Б.ШК-3	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1120*410*1098		23 153
Б.ШК-4	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	2332*410*1098		45 603

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.












Аксессуары

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.ЭКР-1	Экран для стола L1000 мм	850*408*18		2 348
Б.ЭКР-2	Экран для стола L1200 мм	1050*408*18		2 571
Б.ЭКР-3	Экран для стола L1400 мм	1250*408*18		2 835
Б.ЭКР-4	Экран для стола L1600 мм	1450*408*18		3 060
Б.ЭКР-5	Экран для стола L1800 мм	1650*408*18		3 299
Б.ЭКР-60	Экран боковой L600 мм	600*348*18		1 974
Б.ЭКР-72	Экран боковой L720 мм	720*348*18		2 118
Б.ЭКР-90	Экран боковой L900 мм	900*348*18		2 357
Б.ЭКР-120	Экран боковой L1200 мм	1200*348*18		2 718
Б.ЭКР-123	Экран боковой L1235 мм	1235*348*18		2 787
Б.ЭКР-147	Экран боковой L1475 мм	1475*348*18		3 125
Б.ТЭКР-1 **	Экран тканевый для стола L1000 мм	850*450*22		4 556
Б.ТЭКР-2 **	Экран тканевый для стола L1200 мм	1050*450*22		5 358
Б.ТЭКР-3 **	Экран тканевый для стола L1400 мм	1250*450*22		6 158
Б.ТЭКР-4 **	Экран тканевый для стола L1600 мм	1450*450*22		6 959
Б.ТЭКР-5 **	Экран тканевый для стола L1800 мм	1650*450*22		7 760
Б.ТЭКР-60 **	Экран тканевый боковой L600 мм	600*390*22		3 104
Б.ТЭКР-72 **	Экран тканевый боковой L720 мм	720*390*22		3 519
Б.ТЭКР-90 **	Экран тканевый боковой L900 мм	900*390*22		4 143
Б.ТЭКР-120 **	Экран тканевый боковой L1200 мм	1200*390*22		5 186
Б.ТЭКР-123 **	Экран тканевый боковой L1235 мм	1235*390*22		5 964
Б.ТЭКР-147 **	Экран тканевый боковой L1475 мм	1475*390*22		6 926
Б.ЦС-1	Царга для стола L1000 мм	850*320*18		1 761
Б.ЦС-2	Царга для стола L1200 мм	1050*320*18		1 841
Б.ЦС-3	Царга для стола L1400 мм	1250*320*18		2 072
Б.ЦС-4	Царга для стола L1600 мм	1450*320*18		2 303
Б.ЦС-5	Царга для стола L1800 мм	1650*320*18		2 519
МК-0100*	Кабель-канал узкий для стола L1000 мм	800*95*55 (110)		2 381
МК-0120*	Кабель-канал узкий для стола L1200 мм	1000*95*55 (110)		2 651
МК-0140*	Кабель-канал узкий для стола L1400 мм	1200*95*55 (110)		2 957
МК-0160*	Кабель-канал узкий для стола L1600 мм	1400*95*55 (110)		3 237
МК-0180*	Кабель-канал узкий для стола L1800 мм	1600*95*55 (110)		3 527

* цвет исполнения - серый.

** срок изготовления - 5 рабочих дней.

Составные элементы

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
ПЛС.СП-1	Столешница прямая	1000*720*22		2 979
ПЛС.СП-2	Столешница прямая	1200*720*22		3 288
ПЛС.СП-3	Столешница прямая	1400*720*22		3 443
ПЛС.СП-4	Столешница прямая	1600*720*22		3 599
ПЛС.СП-5	Столешница прямая	1800*720*22		3 915
ПЛС.СА-1Л	Столешница криволинейная левая	1600*900*22	 правая	4 674
ПЛС.СА-1Пр	Столешница криволинейная правая	1600*900*22		4 674
ПЛС.СА-2Л	Столешница криволинейная левая	1400*900*22		4 103
ПЛС.СА-2Пр	Столешница криволинейная правая	1400*900*22		4 103
ПЛС.СА-3Л	Столешница криволинейная левая	1400*1200*22	 правая	4 626
ПЛС.СА-3Пр	Столешница криволинейная правая	1400*1200*22		4 626
ПЛС.СА-4Л	Столешница криволинейная левая	1600*1200*22		5 618
ПЛС.СА-4Пр	Столешница криволинейная правая	1600*1200*22		5 618
Б.СПР-1	Столешница приставного элемента	600*600*22		1 650
Б.СПР-2	Столешница приставного элемента	800*600*22		2 060
Б.СПР-3	Столешница приставного элемента	1000*600*22		2 462
Б.СПРГ-1	Столешница стола переговорного	1000*1235*22		3 944
Б.СПРГ-2	Столешница стола переговорного	1200*1235*22		4 572
Б.СПРГ-3	Столешница стола переговорного	1400*1235*22		5 187
Б.СПРГ-4	Столешница стола переговорного	1600*1235*22		5 859
Б.СПРГ-5	Столешница стола переговорного	1800*1235*22		6 531
Б.ПЦС-1	Царга для стола L1000 мм (без держателя)	850*320*18		744
Б.ПЦС-2	Царга для стола L1200 мм (без держателя)	1050*320*18		824
Б.ПЦС-3	Царга для стола L1400 мм (без держателя)	1250*320*18		1 055
Б.ПЦС-4	Царга для стола L1600 мм (без держателя)	1450*320*18		1 286
Б.ПЦС-5	Царга для стола L1800 мм (без держателя)	1650*320*18		1 502
Б.ПЭКР-60	Панель экрана бокового L600 мм	600*348*18		1 044
Б.ПЭКР-72	Панель экрана бокового L720 мм	720*348*18		1 188
Б.ПЭКР-90	Панель экрана бокового L900 мм	900*348*18		1 427
Б.ПЭКР-120	Панель экрана бокового L1200 мм	1200*348*18		1 788
Б.ПЭКР-123	Панель экрана бокового L1235 мм	1235*348*18		1 857
Б.ПЭКР-147	Панель экрана бокового L1475 мм	1475*348*18		2 195
Б.ТП-К1	Каркас тумбы приставной	408*706*728		12 194
Б.ТП-Т1	Топ тумбы приставной	412*720*22		785
Б.ТП-Т2	Топ тумбы приставной двойной	412*1475*22		948