












Изменен: 01.01.2026






Прайс-лист на мебель серии "ONIX DIRECT"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм. Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм. Цвет металлокаркаса и металлических изделий - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино/ По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм. Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм. Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Мали, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый. Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX". Наличие регулируемых опор.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SRR-3.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1380*800*750		26 020
O.MO-SRR-4.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1580*800*750		26 915
O.MO-SRR-5.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1780*800*750		27 985
O.MO-SRR-6.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1980*800*750		28 910
O.M-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		4 611
O.M-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		5 087
O.M-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		5 455
O.M-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		5 822
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		13 563
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		13 974
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		15 482
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		16 349
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		10 153
O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		15 327
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		13 681
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		19 692






O.TS-11	Тумба сервисная с ящиками	1100*460*576		15 483
O.TS-11 TIP	Тумба сервисная с ящиками TIP-ON	1100*460*598		21 227
O.TK-11 T	Тумба-купе сервисная	1100*460*576		30 320
O.GR-11	Греденция	1160*420*823		14 233
O.MO-PRG-19	Стол переговорный на О-образном м/к	1980*980*750		27 214
O.MO-PRG-25	Стол переговорный на О-образном м/к	2580*980*750		30 528
O.MO-SJ-1	Стол журнальный на О-образном м/к	780*600*450		17 841
O.SPRG-1	Стол круглый	900*900*750		18 940
O.SPRG-2	Стол квадратный	900*900*750		20 272
O.SPRG-3	Стол овальный	1800*900*750		37 619
O.SPRG-4	Стол прямоугольный	1800*900*750		40 243
O.SJ-1	Стол журнальный круглый	600*600*450		11 865

O.SJ-2	Стол журнальный квадратный	600*600*450		12 647
--------	----------------------------	-------------	---	--------

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас: Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм. Проходные опоры – труба с прямоугольным сечением 60*40 мм. Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм. Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино. По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру. ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм. Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм. Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Дуб Мали. Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX". Наличие регулируемых опор.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		9 035
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		9 487
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		9 647
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		10 881
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		11 497
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		10 412
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		11 191
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		11 980
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		12 750
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750		13 537
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		6 692
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		7 109
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		7 824
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		8 613
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		17 509
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		18 416
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		18 722
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		21 270
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		22 497
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		18 970
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		20 531
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		22 095
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		23 715
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750		25 284
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		25 983
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		27 346
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		27 798
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		31 659
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		33 496
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		27 528
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		29 870
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		32 210
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		34 680
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750		37 030
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		8 474
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		8 929
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		9 076
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		10 389
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		11 000
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		8 558
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		9 339
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		10 115
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		10 965
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750		11 746

O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		19 935
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		20 839
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		21 158
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		23 626
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		24 859
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		20 491
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		22 049
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		23 626
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750		25 166
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750		26 741
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		36 746
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		38 561
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		39 173
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		44 269
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		46 722
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		37 471
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		40 591
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		43 720
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750		46 960
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750		50 098
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		53 557
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		56 283
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		57 188
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		64 911
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		68 585
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		54 450
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		59 134
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		63 815
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750		68 753
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750		73 454
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		16 811
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		17 722
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		18 015
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		20 642
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		21 863
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		16 980
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		18 543
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		20 094
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750		21 794
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750		23 357
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		13 355
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		13 355
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		12 450
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		12 450
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		14 906
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		14 906
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		15 872
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		15 872
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		28 574
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		26 764
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		29 479


O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		31 410
O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		9 060
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		9 512
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		9 672
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		10 905
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		11 522
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		9 148
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		9 927
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		10 716
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		11 485
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		12 273
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		9 060
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		9 512
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		9 672
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		10 905
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		11 522
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		9 148
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		9 927
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		10 716
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		11 485
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		12 273
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		17 828
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		18 733
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		19 052
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		21 519
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		22 752
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		18 000
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		19 558
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		21 135
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750		22 675
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750		24 250
O.PRГ-1	Стол переговорный	980*980*750		9 861

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"






Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MP-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		20 684
O.MP-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		21 082
O.MP-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		21 621
O.MP-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		23 155
O.MP-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		23 564
O.MP-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		20 576
O.MP-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		21 299
O.MP-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		22 468
O.MP-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		23 538
O.MP-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		24 118
O.MP-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		12 824
O.MP-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		13 234
O.MP-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		14 742
O.MP-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		15 609
O.MP-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		35 680
O.MP-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		36 475
O.MP-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		37 554
O.MP-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		40 622
O.MP-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		41 440
O.MP-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		35 582
O.MP-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		37 029
O.MP-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		39 366
O.MP-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		41 506
O.MP-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		42 666
O.MP-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		50 676
O.MP-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		51 868
O.MP-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		53 486
O.MP-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		58 088
O.MP-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		59 315
O.MP-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		50 588
O.MP-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		52 758
O.MP-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		56 264
O.MP-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		59 475
O.MP-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		61 215
O.MP-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		14 996
O.MP-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750		15 393
O.MP-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750		15 933
O.MP-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750		17 467
O.MP-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750		17 876
O.MP-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750		15 006
O.MP-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750		15 730
O.MP-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750		16 898
O.MP-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750		17 968
O.MP-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750		18 548
O.MP-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		33 936
O.MP-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		34 730
O.MP-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		35 809
O.MP-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		38 877
O.MP-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		39 695
O.MP-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		35 502
O.MP-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		36 949
O.MP-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		39 286
O.MP-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		41 427
O.MP-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		42 587
O.MP-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		60 208
O.MP-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		61 798
O.MP-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		63 955
O.MP-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		70 092
O.MP-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		71 727
O.MP-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		62 444
O.MP-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		65 338
O.MP-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750		70 013

O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		74 294
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		76 614
O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		86 481
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		88 865
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		92 101
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		101 306
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		103 759
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		89 387
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		93 728
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		100 740
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750		107 161
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750		110 641
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		26 273
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		27 067
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		28 146
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		31 214
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		32 032
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		26 942
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		28 390
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		30 727
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		32 867
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		34 027
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		25 421
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		25 421
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		24 724
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		24 724
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		25 694
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		25 694
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		26 452
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		26 452
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		43 410
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		42 015
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		45 739
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		47 256
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		16 382
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		16 779
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		17 319
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		18 853
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		19 262
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		16 273
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		16 997
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		18 166
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		19 236
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		19 816
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		29 045
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		29 840
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		30 918
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		33 987











O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750
O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750


















34 804
29 721
31 168
33 505

O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		35 645
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		36 805
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 265
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 481
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 698
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 903
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 110
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		20 857
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		22 273
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		23 641
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		24 343
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		34 451
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		36 144
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		38 977
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		41 712
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		43 116
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		48 891
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		51 432
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		55 681
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		59 784
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		61 889
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		14 441
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		15 287
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		16 704
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		18 071
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		18 773










Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на О-образном м/к	780*720*750		22 162
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на О-образном м/к	980*720*750		22 559
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*720*750		23 099
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*720*750		24 633
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*720*750		25 042
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на О-образном м/к	780*800*750		22 053
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на О-образном м/к	980*800*750		22 777
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*800*750		23 945
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*800*750		25 015
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*800*750		25 595
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		13 563
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		13 974
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		15 482
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		16 349
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*720*750		37 648
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*720*750		38 442
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*720*750		39 521
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*720*750		42 589
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*720*750		43 407
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*800*750		37 558
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*800*750		39 005
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*800*750		41 342
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*800*750		43 483
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*800*750		44 643
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*720*750		53 134
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*720*750		54 326
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*720*750		55 944
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*720*750		60 546
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*720*750		61 773
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*800*750		53 063
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*800*750		55 233
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*800*750		58 740
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*800*750		61 950
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*800*750		63 690
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*720*750		15 486
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*720*750		15 883
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*720*750		16 423
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*720*750		17 957
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*720*750		18 366
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*800*750		15 505
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*800*750		16 228
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*800*750		17 397
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*800*750		18 467
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*800*750		19 047
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1475*750		36 401
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1475*750		37 195
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1475*750		38 274
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1475*750		41 342
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1475*750		42 160
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1635*750		39 304
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1635*750		40 751
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1635*750		43 088
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1635*750		45 228
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1635*750		46 388
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1475*750		62 673
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1475*750		64 263
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1475*750		66 420
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1475*750		72 557
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1475*750		74 192
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1635*750		66 246
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1635*750		69 140
O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1635*750		73 815
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1635*750		78 096
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1635*750		80 416



O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1475*750		88 946
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1475*750		91 330
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1475*750		94 566
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1475*750		103 771
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1475*750		106 224
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1635*750		93 189
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1635*750		97 530
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1635*750		104 542
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1635*750		110 963
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1635*750		114 443
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		26 273
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		27 067
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		28 146
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		31 214
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		32 032
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		26 942
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		28 390
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		30 727
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		32 867
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		34 027
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		26 899
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		26 899
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		26 202
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		26 202
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		27 172
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		27 172
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		27 930
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		27 930
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		45 875
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		44 480
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		49 541
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		51 057
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		17 122
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		17 519
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		18 058
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		19 592
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		20 001
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		17 013
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		17 736
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		18 905
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		19 975
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		20 555
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		30 277
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		31 072
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		32 151
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		35 219
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		36 037
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		31 622
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		33 069
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		35 406
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		37 546
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		38 706

O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 265
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 481
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 698
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 903
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 110
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		22 334
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		23 751
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		25 118
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		25 820
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		36 427
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		38 121
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		40 954
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		43 689
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		45 092
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		51 366
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		53 907
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		58 157
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		62 259
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		64 364
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		14 939
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		15 786
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		17 203
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		18 570
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		19 272

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"










Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.TPO-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		14 599
O.TPO-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		15 166
O.TPO-1.7 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*720*750		20 623
O.TPO-1.8 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*800*750		21 160
O.SHPO-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		10 433
O.SHPO-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		11 117
O.TPO-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		28 988
O.TPO-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		30 118
O.TPO-2.7 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1475*750		41 038
O.TPO-2.8 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1635*750		42 107
O.VTPO-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*720*1120		21 480
O.VTPO-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*800*1120		22 218
O.VTPO-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		17 293
O.VTPO-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		17 852
O.VTPO-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		34 377
O.VTPO-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		35 492
O.SHKO-2.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		34 003
O.SHKO-2.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		39 089
O.SHKO-3.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		28 475
O.SHKO-3.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		33 141
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		10 153











O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		15 327
------------	--------------------------	-------------	---	--------











O.TP-4	Тумба приставная	432*460*750		12 714
O.TP-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON)	432*460*750		18 725
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		13 681
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		19 692
O.TM-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		15 151









Прайс-лист на мебель серии "ONIX"





Изменен: 01.01.2026









Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977	 правый	13 730
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		13 730
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		21 321
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		21 325
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		49 029
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		47 256
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		45 484
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		13 117
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		16 922
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		22 510
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		29 763
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		34 046








O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		21 718
O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		21 425
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		26 985
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		30 813
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		20 726
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		17 913
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		22 417
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		27 976
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		31 804
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		21 718
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		20 532

O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		30 607
O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		36 102
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		8 771
O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		12 576
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		13 275
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		18 834
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		22 662
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		13 568
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		14 359
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		21 612
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		25 896

O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		6 455
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		10 260
O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		10 959
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		16 518
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		20 346
O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		9 284
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 187
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 187
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977	 левый	13 981
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		13 981
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	17 607
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		17 607
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	19 749
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		19 749
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	13 585
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		13 585
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	13 439

O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		13 439
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	16 218
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		16 218
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	18 132
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		18 132
O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977	 левый	13 089
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		13 089
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 683
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 683
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	13 935
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		13 935
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	16 714
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		16 714
O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	18 628
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		18 628
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977	 левый	13 585
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		13 585
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 992
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		12 992
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	18 029
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		18 029
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	20 777
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		20 777



O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207		6 801
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	8 703
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		8 703
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207	 левый	9 052
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		9 052
O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	11 832
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		11 832
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	13 746
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		13 746
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	9 199
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		9 199
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207	 левый	9 595
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		9 595
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	13 221
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		13 221
O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	15 363
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		15 363
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823		4 628
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823	 левый	6 531
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		6 531
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823	 левый	6 880

O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		6 880
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823	 левый	9 660
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		9 660
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823	 левый	11 574
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		11 574
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920	 левый	3 708
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920		3 708
O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150	 левый	2 398
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150		2 398
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766	 левый	1 902
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766		1 902
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150	 левый	2 794
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150		2 794
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766	 левый	2 252
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766		2 252
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920	 левый	8 745
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920		8 745
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150	 левый	6 421
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150		6 421
O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766	 левый	5 032
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766		5 032
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, белы	396*20*1920	 левый	11 493
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, белы	396*20*1920		11 493
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черны	396*20*1920		11 493
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, черны	396*20*1920		11 493

O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, белый)	396*20*1150	 левый	8 562
O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, белый)	396*20*1150		8 562
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черный)	396*20*1150		8 562
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, черный)	396*20*1150		8 562
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, белый)	396*20*766	 левый	6 946
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, белый)	396*20*766		6 946
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черный)	396*20*766		6 946
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черный)	396*20*766		6 946

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Изменен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
КKG-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		738
КKG-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100		1 991
КKG-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100		2 078
КKG-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100		2 201
О.ТО-4	Опора треугольная одиночная Н = 450 мм	Н = 450 мм		2 026
О.ТО-7	Опора треугольная одиночная Н = 721 мм	Н = 721 мм		2 234
КKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 219
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*472		3 238
AKS-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			115